

Cassette portaestintore in polietilene

Prodotta in polipropilene con stampaggio ad iniezione, design e finiture eccellenti. Finestra di ispezione trasparente.

Made in Italy

26326 kg 5 CO2

Sistema a labirinto per tenuta all'acqua

Modello Europe LINEAR.

26325 kg 9-12

26324 kg 6



cm 34 x 62 x 24



cm 34 x 72 x 24



cm 34 x 87 x 24

Innesto rapido cassa/coperchio

Possibilità di inserimento lucchetto

Maniglia integrata nel coperchio

Cerniere e chiusure robuste, stress test oltre 5.000 aperture senza danni

Cassette portaestintore in polietilene

Cassetta completa di dispositivo di chiusura anti-apertura accidentale. Sistema di bloccaggio dell'estintore a tensionamento progressivo regolabile, anti-vibrazioni, con pulsanti a sgancio rapido evidenziati in colore rosso. Coperchio con cerniera non vincolata, per consentire un rapido accesso all'estintore in caso di necessità.

26321 KG 6 Rosso/Nero, 25 x 60 x 30 cm

26322 KG 9/12 Rosso/Nero, 30 x 75 x 35 cm



Chiusura rapida

Bloccaggio estintore



Cassetta Camion ADR modello EUROPE

Plastica polipropilene di alta qualità, design e finiture eccellenti. Completa di due cinghie per bloccaggio estintore, finestra di ispezione trasparente.



26308 cm 31 x 61 x 25 - kg 6

26323 cm 31 x 68 x 25 - kg 9

dettaglio blocco estintore



Cassetta in plastica porta estintore

Spigoli arrotondati, la più richiesta, per interni, esterni, e camion. Plastica antiurto ad alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

26307 kg 6
313 x 618 x 220

26304 kg 9/12 / 5 CO2
cm 37 x 84 x 24

Chiusura coperchio con ganci in plastica e spina di sicurezza antivibrazioni e sigillo antimanomissione

ACCESSORI

26307_1

Coppia superiore ed inferiore di supporto a cricchetto per cassetta **26307** x estintori 6 kg Ø 160 ~ 162 mm Permette il fissaggio dell'estintore all'interno della cassetta evitando sbalottamenti. Spina di sicurezza antivibrazione. Idoneo per fissaggio su camion in posizione orizzontale o verticale.

Cassetta coperchio trasparente

Cassetta portaestintori coperchio trasparente con spigoli arrotondati, adatta ad estintori da 6 Kg polvere o similari. Costruita in plastica antiurto ad alta resistenza agli agenti atmosferici e ai raggi UV.

Chiusura coperchio con ganci in plastica.

26310 kg 6
cm 32 x 62 x 22

2

Cassette portaestintore kg 6 RED BASIC

Polietilene per esterni ed interni, resistente da -30° a +70°C. Resistenti agli agenti atmosferici, antiurto, antinvecchiamento.

26302 Per estintori da kg 6, economica, protezione totale



Best sealing
Guarnizione antipolvere



91016
Cartello adesivo alluminio estintore dim.105x105 mm

Economica, universale, per usi interni o esterni, protegge dalla polvere e da manomissioni.



Doppia chiusura a scatto, spina, sigillo



Cinghietta in nylon con chiusura a cricchetto in acciaio



Sigillo supplementare

26302_1

ACCESSORI

Coppia superiore ed inferiore di supporto a cricchetto per cassetta **26302** x estintori 6 kg
Permette il fissaggio dell'estintore all'interno della cassetta evitando sbalottamenti.
Spina di sicurezza antivibrazione.
Idoneo per fissaggio su camion in posizione orizzontale o verticale.



Per camion ADR STRONG

Robuste per camion, bus, per usi esterni ed interni.

Best sealing Guarnizione antipolvere



26315 kg 6
25 x 70 x 30 cm



26316 kg 12
26 x 83 x 31 cm



Guarnizione antipolvere



91015
Cartello adesivo alluminio estintore dim.120x80 mm



Cinghietta in nylon con chiusura a cricchetto in acciaio



Doppia chiusura a scatto, spina, sigillo

Cassette in Vetroresina

61132 kg 6
30x56x22

61137 kg 12
30x75x22

61136 56x56x22 per 3 estintori da kg 6 o manichette 45 / 70

61131 LUSO EXTRA Per estintori, manichette o DPI, clima marino




per estintori da kg 6 / 9 / 12



69x39x26 cm

60002_1
PIANTANA



Acciaio inox AISI 316 verniciata rossa RAL 3000

Cassette SUPERSAFE 626 per estintori, acciaio, zincata e verniciata, top quality

Cod.	Kg	Tipo chiusura	Cm L x H x P
26213	6	chiave	31 x 65 x 22
26214	6	sigillo	31 x 65 x 22
26215	12	chiave	34 x 78 x 24
26216	12	sigillo	34 x 78 x 24
26209	5 CO2	sigillo	30 x 85 x 18
26229	5 CO2	sigillo	34 x 85 x 18

INOX

Verniciatura rosso epossidico resistente ad ogni clima. Idonee per esterno ma anche in interni, elegante finitura. **LAMIERA ZINCATA**, lunghissima resistenza alla corrosione, robuste, esenti da manutenzione, in due modelli: **con chiave protetta da una piccola lastra di sicurezza** o **con chiusura a sigillo non manomissibile e codice numerico di sicurezza con rottura facile a strappo.** Finestrella di ispezione. Angoli arrotondati per soddisfare i più esigenti nella qualità, sicurezza contro tagli accidentali a norma D.L.626/94



con chiave protetta

A richiesta anche in acciaio inox AISI 304 lucido e/o verniciato rosso epossidico

dettaglio della chiusura a sigillo



Bordo tondo antinfortunistico



con sigillo numerato



Le più richieste dal mercato

Cassette in acciaio complete con lastra frangibile Easybreak

CASSETTA			LASTRA		
Cod.	Kg	cm	No flames	Easybreak	cm
26202	6	30x65x20	60033_1	60033	25x54
26201	12	30x78x25	60021_1	60021	25x71
26101	6	30x65x20	60018_1	60033	25x54
26103	6	30x65x28	60017_1	60017	21x51
26102	12	30x79x28	60020_1	60020	22x67

Verniciatura con polvere epossidica, **complete di lastra frangibile Easybreak.** A richiesta lastra NOFLAMES infrangibile, ininflammabile, protegge da rotture accidentali

Chiusura con anello di sicurezza e sigillo antimanomissione.



Telaio in alluminio in elegante finitura, A RICHIESTA TELAIO INOX

Inox AISI 304



26202 kg 6 26201 kg 12
Telaio in alluminio

Acciaio verniciato



26101 kg 6
Telaio in alluminio

Acciaio verniciato



26103 kg 6 26102 kg 12
Telaio portalastra in acciaio

LASTRE DI SICUREZZA ANTITAGLIO disponibili anche su misura pag 63



NOFLAMES

Lastre ricambio cassette idranti a muro a pagina 63



EASYBREAK

NOFLAMES: lastra trasparente, elegante, in policarbonato infrangibile fumé in Classe I per cassetta con telaio in alluminio.

EASYBREAK: è in materiale plastico preformatto a rottura prestabilita. Si rompe facilmente e senza alcun pericolo per l'operatore. Sostituisce egregiamente il vetro.

Proteggono l'estintore dai raggi UV.

A richiesta possono essere fornite con dimensioni 2 x 1 mt con la possibilità di tagliarle a piacimento, o fornite SU MISURA codice 60031

Cassette in acciaio portaestintore kg 6 / 9 / 12 e CO2 kg 5

Per esterni ed interni, verniciatura epossidica antiurto, con chiusura con maniglia e protezione sigillo antimanomissione.



26104

Per kg 6, portello con sigillo. Cm: 32x60x27



Sigillo verde antimanomissione




26105

Per kg 9 - 12 CO2 kg 5, portello con sigillo. Cm: 32x80x27

Piantane per cassette

Per cassette estintori od idranti.



60005

Rossa in acciaio



60002

In acciaio inox

Piantane portaestintori Brevettata

2




Piantana completa
base + aste
+ cartello
h = 190 cm

28044

Rossa


CONTENUTO SCATOLA

- A- Base piantana
- B- Sostegno piantana
- C- Asta con supporto
- D- Asta porta cartello
- E- Istruzioni e bullone



Dimensioni imballo
40 x 80 x 3 cm

**Un solo bullone per il
montaggio, ingombro
ridottissimo.**



Piantana portaestintori Doppia

Gancio
standard
"V"



Doppia
h = 78 cm

28034 cromata



Gancio
standard
"V"

Doppia
h = 78 cm

28033 nera o rossa



Solo l'asta
con cartello

28017

nera o rossa

28043

cromata

Piantane portaestintori singole


Cromate, rosse oppure nere, verniciatura epossidica.

Il tipo "V" è lo standard. Il tipo di gancio "C" a richiesta

Imballo scatole cartone 10 pezzi
di serie rosse, nero a richiesta

28020
Nera

28028
cromata lucida



"V" - gancio
sulla valvola



"C" - gancio
saldato sul
serbatoio



Piantana completa
base + asta
+ cartello
h = 192 cm

28021_1
nera o rossa

28026
cromata lucida



senza asta

28020
Rossa



Numeri di
emergenza

Base per
decorazione
fioreale
o posacenere




28027 "PCH" - h=190 cm

Imballo scatola
cartone singola

28031 "PCB" - h=120 cm

Supporti auto



Cod.	Tipo	Ø
20426	kg 1	85
20427	kg 2	110
21040	kg 2	115
20428	kg 3	130

Supporto auto da corsa

21150 4 kg diam 140
Accettato da F.I.A.
A RICHIESTA ALTRE DIMENSIONI



Supporti per Easyfire

Supporto per EASYFIRE con cinghia e cricchetto, spina di sicurezza antivibrazioni.



- 20908** 12 kg Ø 190
- 20917** 3 kg Ø 130
- 20910** 6 kg Ø 160

Supporto tipo "C"

Supporto per estintori con gancio posteriore "C". Cinghia metallica e cricchetto.

- 20919** 6 kg, Ø 160
 - 20919_1** 9/12 kg, Ø 190
- Antioscillazioni, aderente alla parete



Spina di sicurezza ottone, antivibrazioni

Supporti in acciaio inox

Profilato in acciaio inox ad alto spessore.
Chiusura a cricchetto **in acciaio inox** con spina di sicurezza. Robusti, anticorrosione.

Cod.	Tipo	Ø
20094	kg 6	160
20404	kg 9/12	190
20095	kg 5 CO2	136



Supporto in acciaio

ROBUSTISSIMO Profilato in acciaio.
Per estintori da kg 6-9-12
Guarnizioni antivibrazioni. Spina di sicurezza, lucchettabile. Non teme vibrazioni.

- 21138** 6 kg
- 21138_9** 9/12 kg



Supporti automezzi, o uso marino

Robustissimo, cinghia metallica, spina di sicurezza, montaggio sia in verticale che in orizzontale



Cod.	Kg /Lt	Ø
20907	6	160/162
20093	9/12	190
20918	4	140


Cod.	CO2	Ø
20061	kg 2	104 Acc.
20916	kg 2	111 All.
20915	kg 5	152 All.
20047	kg 5	136 Acc.

Supporto universale per estintori diam 190 mm, kg 9 / 12 oppure LT 9 schiuma. Idoneo anche per estintori con gancio saldato nella parte posteriore del serbatoio tipo "C".



Supporti modello AMERICA

20920 Supporto universale diametri fino a 200 mm diametri. Robustissimo, completo di due cinghie in gomma.




Estintore kg 12

Supporti estintori a parete

21001

Supporto universale per valvole con gancio "V"



21009

Per kg 2 CO2
diam 110 ~ 130 mm



20052

Supporto universale per ganci saldati su serbatoio con attacco posteriore tipo "C"



Supporti estintori CO2 speciali

20432

Anello reggicono per estintore 5 kg CO2 bombola alluminio(152 mm)

20433

Anello reggicono per estintore 5 kg CO2 Bombola acciaio (136 mm)



20431

Supporto in acciaio zincato per estintori gancio posteriore

Supporti manichette

20034

Anello reggimanichetta per estintore Ø160 mm 6 kg



20015

Anello reggimanichetta per estintore Ø190 mm 9/12 kg



20000

Anello reggicono per CO2, 5 kg bombola Ø140



2

Molla di fermo manichetta

21265

Molla di fermo manichetta per base in metallo forata.



Fascette in plastica

20424

Per 6/12 kg universale Rossa o Nera



Clips in plastica

20098

Clips in plastica kg 6-12 bombolina interna.



CAPPUCCI IMPERMEABILI PER ESTINTORI

Con serigrafia stampata. Prodotto con tessuto rinforzato in vinile completo di chiusure in velcron. Proteggono dalla pioggia, corrosione, polvere.

PER ESTINTORI PORTATILI

91008

per 6 kg
64 x 34 cm



91009

per 9 kg
73 x 39 cm



91011

per 12 kg e CO2 5 kg
82 x 40 cm



Parte posteriore con chiusura in Velcron

PER ESTINTORI CARRELLATI

POLVERE O SCHIUMA

91010 per 30-50 kg
140 x 90 cm

91012 per 100 kg
160 x 90 cm



CO2 - BISSIDO DI CARBONIO

91030 per 10 kg
100 x 46 cm

91032 per 20 kg
H: 115 x 70 cm

91031 per 30 kg
140 x 70 cm

91033 per 50 kg
160 x 70 cm



PER GRUPPI MOBILI SCHIUMA

91013

per 200 LT
125 x 60 x 95 cm



PER TWIN AGENT

91014

per 50+ 50
150 x 90 x 90 cm



Disponibili con dimensioni e serigrafia personalizzate.

